

# EL.TRAFO ZERO 35



Beteckning	ZERO 35
Effekt	35W
E-nummer	52 808 26
Artikel nummer	V-1503520RZ
Spänning primär	230V
Spänning sekundär	11,5V
Sekundärström	3,1A
Belastning	0-35 W
Frekvens	50Hz
Omgivnings temperatur max (Ta)	40°C
Temperatur max (Tc)	90°C
Mått (ØxH)	Ø56 H22 mm
Vikt	75 g
Hölje	Självlocknande termoplast
- färg	Vit
- material	PC
- flamskyddsklass	V-2
<b>Skydd</b>	
- överlast	Ja, automatisk återställning
- överhettning	Ja, 110°C
- kortslutning	Ja, automatisk återställning efter avlägsnande av fel
- transienter	Ja
<b>Anslutning</b>	
- primär	Dubbelisolerad 2-ledar kabel 250 mm
- sekundär	Enkelisolerad kabel 200 mm
<b>Dimring</b>	
	Transistordimmer (bakkant)
	Tyristor/triacdimer (framkant)
	Kompatibel med Vadsbos Du0TM-koncept
<b>Användningsområde</b>	För inbyggnad
	För friliggande bruk



Godkänd för montering på möbler

Med mjukstart

Ja

Isolationsklass

II

Kapslingsklass

IP20

Godkännanden

VDE/CE

Standard

EN 61347-2-2

Besöks-/postadress:

Hilma Anderssons gata 15  
421 31 Västra Frölunda

Telefon/fax:

Tel. 031-23 56 00  
Fax. 031-22 60 10

E-post:

info@vadsbo.net  
order@vadsbo.net

Webb/Facebook:

www.vadsbo.net  
facebook.com/Vadsbo

**VADSBO** 