


# Funktion

Vadsbox Larm låser valda eller alla armaturer till fördefinierade värden vid larmslutning. Låset gör att inga andra kommandon kan påverka de valda armaturerna till dess att larmet är återställt. Detta kan användas för att se till att det alltid är släckt när man larmar på för kvällens hemgång eller för att forcera fullt ljus vid utlösning av brandlarm.



## PRINCIPRITNINGAR


FUNKTIONSPRINCIPER  
CASAMBI STYRSYSTEM

Vadsbox Larm E13 607 99

DATUM:  
2023-04-06

REV:  
A 230406\_3


ORG: 556057-4419  
VAT: SE556057441901


**VADSBO**  powered by **CASAMBI**


Besöksadress & post:  
Vadsbo LightTech AB  
Hilma Anderssons gata 15  
421 31 Västra Frölunda


Teknisk support:  
031-23 56 00  
info@vadsbo.net  
www.vadsbo.net



## Förklaring

 - Mpress - Trådlös tryckknapp med 3 funktioner  
E17 118 54

 - Takarmaturer

 - Sensor  
E13 014 90

 - Styrt uttag från reläutgång sensor



## Funktion

Tryckknapps-funktioner Mpress.

1: Tänd/släck/dimra takbelysning.


2: Tänd/släck/dimra kated-belysning.

3: Tänd/släck tavelbelysning.

Sensorfunktioner.

Aktiv tändning på tryckknapp. Passiv 20 min 20% ljus. Passiv 60 min släck.


Takarmaturer kan ha TW- och HCL-funktion.



### PRINCIPRITNINGAR

FUNKTIONSPRINCIPER  
CASAMBI STYRSYSTEM

Klassrum Skola

**VADSBO**  powered by **CASAMBI**

Besöksadress & post:  
Vadsbo LightTech AB  
Hilma Anderssons gata 15  
421 31 Västra Frölunda


Teknisk support:  
031-23 56 00  
info@vadsbo.net  
www.vadsbo.net

DATUM:  
2023-04-06


REV:  
A 230406\_3

ORG: 556057-4419  
VAT: SE556057441901


## Förklaring




- Mpress - Trådlös tryckknapp med 1 funktion  
E17 118 54



- Takarmaturer




- Sensor  
E13 014 90



## Funktion


Närvaro-styrt med tänd/släck/dimra- överstyrning.  
Time-out till närvaro efter 20 min.  
20 min frånvaro 20% ljus. 60 min frånvaro släck.  
Takarmatur kan ha TW- och HCL-funktion.



### PRINCIPRITNINGAR

FUNKTIONSPRINCIPER  
CASAMBI STYRSYSTEM

Korridor Skola

**VADSBO**  powered by **CASAMBI**

Besöksadress & post:  
Vadsbo LightTech AB  
Hilma Anderssons gata 15  
421 31 Västra Frölunda

Teknisk support:  
031-23 56 00  
info@vadsbo.net  
www.vadsbo.net

DATUM:  
2023-04-06

REV:  
A 230406\_3

ORG: 556057-4419  
VAT: SE556057441901